

# Wertschutzschrank Euroguard SE V

Einbruchschutz VdS Klasse V, zertifiziert nach EN 1143-1

# **Optimaler Schutz vor:**



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen



Thermischen Einbruchswerkzeugen



Feuer und aggressiven Bränden

### Qualitätsmerkmale:

- Dreiwandiger Tresorkorpus, Spezialfüllung und verstärkte Wandungen für höchste Widerstandsgrade
- 3-wandige Tür mit Bohr– und Schneidbrennsicherung
- Spezialfüllung und verstärkter Wandaufbau
- Schweiss- und Schneidbrennsicherung im Verschlussbereich
- Dreiseitige Verriegelung durch 40mm Rundstahlriegelbolzen
- Spezialpanzerung des Riegelwerks
- Zusatzsicherung an allen Sperrpunkten
- Notverriegelungsmechanismus
- Vorbereitet zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage
- Standardfarbe lichtgrau RAL 7035

#### Feuerschutz:

- Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Spezialbeton
- Vierseitig umlaufender doppelter Feuerfalz
- Glasgewebedichtung

#### **Versicherungseinstufung:** (Richtwerte)

- Bei gewerblicher Nutzung bis Fr. 500'000.-
- Bei privater Nutzung, Absprache mit Versicherung! (Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage, doppelte Werte)





#### **ECB-S Certifikate**

"European Certification Board-Security Systems"

#### Sicherheit der Spitzenklasse!



Grundausstattung mit 1 Doppelbart-Sicherheitsschloss, 14 Zuhaltungen, 3 Doppelbartschlüssel, einer abknickbar, plus 1 zusätzliches, mechanisches Zahlenschloss.

#### Verschlussvarianten







Elektronikschloss 2 x Secu SELO BR




Paxos Compact
Set 1 + Set 5
2 Verschlussysteme
1Tastatur

<sup>\*</sup> Produktedaten mit Preisen und Einrichtungsmöglichkeiten auf der Folgeseite.

# Produktedaten und Preise Wertschutzschrank Euroguard SE V

Einbruchschutz VdS Klasse V zertifiziert nach EN 1143-1



Artikel	Aussenmasse (mm) Höhe x Breite x Tiefe	<b>Innenmasse</b> (mm) Höhe x Breite x Tiefe	<b>Gewicht</b> Kg	<b>Tablare</b> Anz.	Preise (excl. MWST) Fr.
SE V 86/0	860x620x580	680x450x340	610	1	6'722
SE V 103/0	1030x620x580	850x450x340	690	2	6'990
SE V 120/0	1200x620x580	1020x450x340	770	2	7'240
SE V 120/1	1200x825x700	1020x655x460	1020	2	7'623
SE V 138/1	1380x825x700	1200xs655x460	1180	3	7'990
SE V 173/1	1730x825x700	1550x655x460	1400	4	9'780
SE V 180/2**	1800x1190x730	1620x1020x490	1810	4	11'219

<sup>\*\*</sup> mit 2 Türen

## Sonderausstattung gegen Aufpreis

Innenausstattung	
Innentresor mit Zylinderschloss SE V 86/0 - SE V 120/0	320
Innentresor mit Zylinderschloss SE V 120/1—SE V 173/1	366
Innentresor mit Zylinderschloss SE V 180/2	480
Fachboden mit Bodenträger SE V 86/0 - SE V 173/1	
Fachboden mit Bodenträger SE V 180/2	
Ausziehbarer Fachboden auf Teleskopschienen SE V 69/0 - SE V 173/1	168
Ausziehbarer Fachboden auf Teleskopschienen SE V 180/2	
Türe Linksanschlag	

Verschlussvarianten		
Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 14 Zuhaltungen, Standardausführung		
Zusätzliches Doppelbartschloss incl. 2 Schlüssel	324	
Zusätzlicher Schüssel für Doppelbartschloss (Bestellung mit dem Schrank)		
Elektronikschloss Paxos Compact (Set 1)	auf Anfrage	
Elektronikschloss Paxos Compact (Set 5) zusätzlich	auf Anfrage	
2x Elektronikschloss SECU SELO BR		
Alarm Komplettausstattung (anschlussfertig an eine Alarmanlage)	auf Anfrage	

<sup>\*</sup> Preisänderungen bleiben vorbehalten!

<sup>\*</sup> Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Aussenmass in der Tiefe um 60mm